

folex[®]

FOLIEN UND PAPIERE

Für Drucker und Kopierer



the fine art of coating



| | |
|---|----------------|
| PIKTOGRAMM ÜBERSICHT | 3 |
| TONER FARBE | 4 – 9 |
| Premium reissfeste Folien | 4 – 6 |
| Premium Fotopapier | 6 |
| Premium selbstklebende Folien | 7 |
| Standard selbstklebende Folien | 8 – 9 |
| TONER S/W | 10 – 11 |
| Standard reissfeste Folie | 10 |
| Premium Repro-Folie | 10 |
| Standard Repro-Folie | 11 |
| Standard selbstklebende Folien | 11 |
| INK JET | 12 – 15 |
| Standard Fotopapier | 12 |
| Premium selbstklebende Folien | 13 |
| High-End selbstklebende Folien | 14 |
| Premium Backlit-Folie | 15 |
| Premium Repro-Folie | 15 |
| T-SHIRT TRANSFER – INK JET | 16 |
| Premium Transferpapier | 16 |
| T-SHIRT TRANSFER – TONER FARBE | 17 |
| Premium Transferpapier | 17 |
| OHP – TONER FARBE | 18 – 19 |
| Premium universal OHP-Folien | 18 |
| OHP – TONER S/W | 20 – 21 |
| Premium OHP-Folien | 20 |
| Standard OHP-Folie | 20 |
| Premium Aqualine universal OHP-Folien | 20 |
| Premium Universal OHP-Folien | 21 |
| Standard Universal OHP-Folie | 21 |
| OHP - INKJET / OHP - UNIVERSAL | 22 |
| Premium OHP-Folien | 22 |
| Premium universal OHP-Folie | 22 |
| SCHREIBFOLIEN | 23 |

PIKTOGRAMME

PIKTOGRAMM ÜBERSICHT



Geeignet für Ink Jet Drucker



Geeignet für Farblaserdrucker



Geeignet für Schwarz/Weiß-Laserdrucker



Geeignet für Farbkopierer



Geeignet für Schwarz/Weiß-Kopierer



Auch geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen



Für Geräte, welche mit optischen Sensoren ausgerüstet sind



Für Heißpresse



Für Bügeleisen



Erhöhte Wasserfestigkeit



Kurzzeitig verleimtes Schutzblatt



Längsseitig verleimtes Schutzblatt



Kurzzeitig abziehbarer Papierstreifen



Längsseitig abziehbarer Papierstreifen



TONER FARBE

PREMIUM REISSFESTE FOLIE

Glänzend weiße, reißfeste Polyester Folie für brillante, leuchtende Bilder. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Tonerhaftung, ist wasserfest, archivierbar, muss nicht laminiert werden und eignet sich besonders für Farbdrucke. Die Folie ist beidseitig bedruckbar und in verschiedenen Stärken erhältlich. Eignet sich besonders für Außenanwendungen, POS, Charts, Strassen- oder Menükarten, Hinweisschilder usw. Optimal für den Einsatz in High-Speed-Druckern, Kopierern und Digitaldruckmaschinen geeignet. Es wird empfohlen, die Eignung der 0.250 mm Folie zu testen.

| ■ BG-72 WO |  | | | | |
|------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Weiße, glänzend Polyester | 0.125 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29729.125.44100 |
| | 0.125 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29729.125.44000 | |
| | 0.125 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 29729.125.44800 | |
| | 0.125 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29729.125.43100 | |
| | 0.125 mm | 500 | 297 mm x 420 mm | 29729.125.41800 | |
| | 0.180 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29729.180.44000 | |
| | 0.180 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 29729.180.44800 | |
| | 0.180 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29729.180.43100 | |
| | 0.250 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29729.250.44100 | |
| | 0.250 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29729.250.43100 | |



TONER FARBE

PREMIUM REISSFESTE FOLIE

Matt weiße, reißfeste Polyester Folie für brillante, leuchtende Bilder. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Tonerhaftung, ist wasserfest, archivierbar, muss nicht laminiert werden und eignet sich besonders für Farbdrucke. Die Folie ist beidseitig bedruckbar und in verschiedenen Stärken erhältlich. Eignet sich besonders für Außenanwendungen, POS, Charts, Strassen- oder Menükarten, Hinweisschilder usw. Optimal für den Einsatz in High-Speed-Druckern, Kopierern und Digitaldruckmaschinen geeignet. Es wird empfohlen, die Eignung der 0.265 mm und 0.350 mm Folie zu testen.

| ■ Longlife Pro Matt WO | |  | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--|
| Weiß, matt Polyester | 0.090 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29738.090.44000 | |
| | 0.090 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 29738.090.44800 | |
| | 0.090 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29738.090.43100 | |
| | 0.115 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29738.115.44000 | |
| | 0.115 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 29738.115.44800 | |
| | 0.115 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29738.115.43100 | |
| | 0.140 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29738.140.44000 | |
| | 0.140 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 29738.140.44800 | |
| | 0.140 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29738.140.43100 | |
| | 0.190 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29738.190.44000 | |
| | 0.190 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 29738.190.44800 | |
| | 0.190 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29738.190.43100 | |
| | 0.265 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29738.265.44100 | |
| | 0.265 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 29738.265.44800 | |
| | 0.265 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29738.265.43100 | |
| | 0.350 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29738.350.44100 | |
| | 0.350 mm | 250 | 210 mm x 297 mm | 29738.350.44700 | |
| | 0.350 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29738.350.43100 | |



TONER FARBE

STANDARD REISSFESTE FOLIE

Matt weiÙe, reiÙfeste Polyesterfolie für brillante, leuchtende Bilder. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Tonerhaftung, ist wasserfest, archivierbar, muss nicht laminiert werden und eignet sich besonders für Farbdrucke. Die Folie ist beidseitig bedruckbar. Verwendung findet SC 22 bei der Herstellung von langlebigen Handbüchern, Außenanwendungen, POS, Charts, Landkarten, Beschilderungen, Menükarten, Hinweisschildern usw.

| ■ Signolit SC 22 |    | | | |
|------------------|---|-----|-----------------|-----------------|
| WeiÙ, matt | 0.140 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 38022.140.44000 |
| Polyester | 0.140 mm | 100 | 297 mm x 420 mm | 38022.140.43000 |

PREMIUM FOTOPAPIER

Glänzendes, FSC zertifiziertes und beidseitig bedruckbares Fotopapier für Farbdrucker und -kopierer. Durch die besonders glatte Oberfläche sind die Farben besonders kontrastreich und leuchtend. Das Papier eignet sich für Präsentationen oder Berichte, deren Grafiken oder Fotos besonders zur Geltung kommen sollen. Erhältlich in unterschiedlichen Stärken, z.B. in 130g für Flyer oder in 200g für Fotos.

| ■ Color Laser Paper |    | | | |
|---------------------|---|-----|-----------------|-----------------|
| WeiÙ, glänzend | 130 g/m ² | 100 | 210 mm x 297 mm | 29800.130.44000 |
| | 130 g/m ² | 1 | 914 mm x 100 m | 29800.130.39400 |
| | 150 g/m ² | 100 | 210 mm x 297 mm | 29800.150.44000 |
| | 150 g/m ² | 500 | 210 mm x 297 mm | 29800.150.44800 |
| | 170 g/m ² | 100 | 210 mm x 297 mm | 29800.170.44000 |




TONER FARBE

PREMIUM SELBSTKLEBENDE FOLIEN

Klare, glänzende oder matt weiß-opake Polyesterfolie, permanent klebend mit Acrylatklebstoff. Ideal für Aufkleber, Hinweisschilder, Etiketten und Poster. Die Folien sind reißfest, wasser- sowie lichtbeständig und für den Einsatz im Innen- sowie Außenbereich geeignet. Die HT-Version ist auch geeignet für Drucker, die mit höheren Temperaturen arbeiten. Die Folien sind optimal für den Einsatz in High-Speed-Druckern, Kopierern und Digitaldruckmaschinen.


| | | | | | |
|--|----------|-----|-----------------|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> CLP Adhesive P CL | | | | |      |
| Klar, glänzend | 0.050 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 2999C.050.44100 | |
| Permanent, Polyester | 0.050 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 2999C.050.44800 | |
| | 0.050 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 2999C.050.43100 | |
| <ul style="list-style-type: none"> CLP Adhesive P WO | | | | |      |
| Weiß, glänzend | 0.050 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 2999W.050.44100 | |
| Permanent, Polyester | 0.050 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 2999W.050.44800 | |
| | 0.050 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 2999W.050.43100 | |
| <ul style="list-style-type: none"> CLP Adhesive HT CL | | | | |      |
| Klar, glänzend | 0.050 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 2999D.050.44100 | |
| Permanent, Polyester | 0.050 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 2999D.050.44800 | |
| | 0.050 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 2999D.050.43100 | |



STANDARD SELBSTKLEBENDE FOLIEN

Selbstklebende Polyesterfolie, permanent klebend mit Acrylat-Klebstoff und Silikonpapierabdeckung. In verschiedenen Versionen erhältlich: transparent, weiß, gold und silber. Ideal geeignet für Aufkleber, Hinweisschilder, Etiketten und Poster. Die Folien sind reißfest, wasserbeständig und haben eine gute Tonerhaftung. Sie können im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

| | | | | |
|---|----------|-----|-----------------|-----------------|
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;">      </div> | | | | |
| ▪ Signolit SC 40 | | | | |
| Transluzent, matt | 0.060 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 38040.050.44000 |
| Permanent, Polyester | 0.060 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 38040.050.44800 |
| | 0.060 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 38040.050.43100 |
| | 0.060 mm | 500 | 297 mm x 420 mm | 38040.050.41800 |
| | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;">      </div> | | | | |
| ▪ Signolit SC 42 | | | | |
| Klar, glänzend | 0.050 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 38042.050.44000 |
| Permanent, Polyester | 0.050 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 38042.050.44800 |
| | 0.050 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 38042.050.43100 |
| | 0.050 mm | 500 | 297 mm x 420 mm | 38042.050.41800 |
| | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;">      </div> | | | | |
| ▪ Signolit SC 44 | | | | |
| Weiß, matt | 0.060 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 38044.050.44000 |
| Permanent, Polyester | 0.060 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 38044.050.44800 |
| | 0.060 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 38044.050.43100 |
| | 0.060 mm | 500 | 297 mm x 420 mm | 38044.050.41800 |
| | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;">      </div> | | | | |
| ▪ Signolit SC 46 | | | | |
| Weiß, glänzend | 0.050 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 38046.050.44000 |
| Permanent, Polyester | 0.050 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 38046.050.44800 |
| | 0.050 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 38046.050.43100 |
| | 0.050 mm | 500 | 297 mm x 420 mm | 38046.050.41800 |
| | | | | |



TONER FARBE

■ Signolit SC 48



| | | | | |
|----------------------|----------|-----|-----------------|-----------------|
| Gold, glänzend | 0.070 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 38048.050.44000 |
| Permanent, Polyester | 0.070 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 38048.050.44800 |
| | 0.070 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 38048.050.43100 |
| | 0.070 mm | 500 | 297 mm x 420 mm | 38048.050.41800 |

■ Signolit SC 50



| | | | | |
|----------------------|----------|-----|-----------------|-----------------|
| Silber, glänzend | 0.070 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 38050.050.44000 |
| Permanent, Polyester | 0.070 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 38050.050.44800 |
| | 0.070 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 38050.050.43100 |
| | 0.070 mm | 500 | 297 mm x 420 mm | 38050.050.41800 |

■ Signolit SC 42



| | | | | |
|----------------------|----------|---|---------------|-----------------|
| Klar, glänzend | 0.050 mm | 1 | 914 mm x 50 m | 38042.050.39300 |
| Permanent, Polyester | | | | |

■ Signolit SC 44



| | | | | |
|----------------------|----------|---|---------------|-----------------|
| Weiß, matt | 0.060 mm | 1 | 914 mm x 5 m | 38044.050.38700 |
| Permanent, Polyester | 0.060 mm | 1 | 914 mm x 50 m | 38044.050.39300 |



STANDARD REISSFESTE FOLIE

Glänzend weiße, reißfeste Polyester Folie für brillante, leuchtende Bilder. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Tonerhaftung, ist wasserfest, archivierbar und muss nicht laminiert werden. Die Folie ist beidseitig bedruckbar und eignet sich besonders gut für die Herstellung von Außenanwendungen, POS, Charts, Straßen- oder Menükarten, Hinweisschilder usw.

| | | | | | |
|---|----------|-----|-----------------|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Long-Life | | | | |  |
| Weiß, glänzend Polyester | 0.100 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 30305.100.44000 | |

PREMIUM REPRO-FOLIE

Text und Grafiken, erarbeitet im Computer, können trocken und ohne chemikalische Prozesse direkt mit einem Laserdrucker auf den Film ausgegeben werden. Die Oberfläche bewirkt exzellente Tonerhaftung. Der hohe visuelle Kontrast ermöglicht eine rasche Kontrolle des Druckbildes. Die 0.115 mm Version hat eine höhere Dimensionsstabilität.

| | | | | | |
|---|----------|-----|-----------------|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Folaproof Laserfilm/F | | | | |  |
| Transluzent, matt Polyester | 0.090 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 09734.090.44000 | |
| | 0.090 mm | 100 | 297 mm x 420 mm | 09734.090.43000 | |
| | 0.115 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 09735.115.44000 | |
| | 0.115 mm | 100 | 297 mm x 420 mm | 09735.115.43000 | |



STANDARD REPRO-FOLIE


Hitzebeständiger matt transluzenter Polyesterfilm für DTP-Anwendungen. Die Filme können direkt kopiert werden auf Offset- und Siebdruckplatten.

| | | | | |   |
|-------------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---|
| ■ Signolit SLZ | | | | | |
| Transluzent, matt | 0.095 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 38SLZ.050.44000 | |
| Polyester | 0.095 mm | 100 | 297 mm x 420 mm | 38SLZ.050.43000 | |

STANDARD SELBSTKLEBENDE FOLIEN

Selbstklebende Polyesterfolie in matt transluzenter, klarer und matt weiß-opaker Ausführung. Die rückseitige Abdeckung ist seitlich geschlitzt, um das Abziehen des Abdeckmaterials zu erleichtern. Die Folie ist reißfest und eignet sich besonders für technisches Zeichnen, Hinweisschilder, Aufkleber oder Etiketten.

| | | | | |   |
|-------------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---|
| ■ Adhesive-F MA | | | | | |
| Transluzent, matt | 0.050 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 26200.050.44000 | |
| Polyester | | | | | |
| ■ Adhesive-F CL | | | | |   |
| Klar, glänzend | 0.050 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 26230.050.44000 | |
| Polyester | | | | | |
| ■ Adhesive-F WO | | | | |   |
| Weiß, matt | 0.050 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 26240.050.44000 | |
| Polyester | | | | | |



STANDARD FOTOPAPIER

Schnell trocknendes Fotopapier mit glänzend-glatte Oberfläche für eine farbgetreue Wiedergabe von Fotos. Trocknet auch bei hohem Tintenauftrag sehr schnell und bietet eine ausgezeichnete Planlage sowie Farbbrillanz. Dieses Fotopapier ist eine kostengünstigere Alternative zu unserer Profiline und eignet sich sehr gut für den Fotodruck von Ihrer Digitalkamera oder einer Foto-CD.

- Fotojet Instant Dry



Weiß, glänzend
Gussgestrichenes Papier


180 g/m²

50

210 mm x 297 mm

23400.180.44100

DIGITALDRUCK



PREMIUM SELBSTKLEBENDE FOLIEN


Selbstklebende klare oder glänzend weiß-opake Polyesterfolie mit Acrylat-Klebstoff und Papierabdeckung. Ideal für Aufkleber, Schilder, Etiketten und für den Modellbau. Sie ist reißfest und klebt auf allen sauberen Oberflächen.

| Sticky Jet CL  | | | | |
|---|----------|-----|-----------------|-----------------|
| Klar, glänzend | 0.050 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 2939C.050.44100 |
| Permanent, Polyester | 0.050 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 2939C.050.44800 |
| Sticky Jet WO  | | | | |
| Weiß, glänzend | 0.050 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 2939W.050.44100 |
| Permanent, Polyester | 0.050 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 2939W.050.44800 |

PREMIUM SELBSTKLEBENDE FOLIE

Weiß matte, permanent klebende Vinyl-Folie. Ideal für Aufkleber, Schilder, Etiketten und für den Modellbau. Klebt auf fast allen trockenen und sauberen Oberflächen.

| Signolit SIV  | | | | |
|--|----------|-----|-----------------|-----------------|
| Weiß, matt | 0.130 mm | 40 | 210 mm x 297 mm | 28V00.100.44100 |
| Permanent, PVC | 0.130 mm | 250 | 210 mm x 297 mm | 28V00.100.44700 |
| | 0.130 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 28V00.100.43100 |



HIGH-END SELBSTKLEBENDE FOLIE

Weiß glänzende, permanent klebende Vinyl-Folie. Nano pigmentierte Beschichtung, Instant-Dry. Ideal für Aufkleber, Schilder, Etiketten und für den Modellbau. Klebt auf fast allen trockenen und sauberen Oberflächen.

| SIVN | | | | |  |
|---------------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---|
| Nano weiß, glänzend | 0.130 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 22VN0.100.44000 | |
| Permanent, PVC | 0.130 mm | 250 | 210 mm x 297 mm | 22VN0.100.44700 | |
| | 0.130 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 22VN0.100.43100 | |

HIGH-END SELBSTKLEBENDE FOLIE

Transparent glänzende, wiederablösbare Vinyl-Folie. Ideal für Aufkleber, Schilder, Etiketten und für den Modellbau. Klebt auf allen trockenen und sauberen Oberflächen.

| Signalit SIVK | | | | |  |
|----------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---|
| Klar, glänzend | 0.110 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 22VK0.100.44000 | |
| Removable, PVC | 0.110 mm | 250 | 210 mm x 297 mm | 22VK0.100.44700 | |
| | 0.110 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 22VK0.100.43100 | |

HIGH-END SELBSTKLEBENDE FOLIE

Weiß glänzende, permanent klebende Vinyl-Folie. Ideal für Aufkleber, Schilder, Etiketten und für den Modellbau. Klebt auf fast allen trockenen und sauberen Oberflächen.

| Signalit SIVW | | | | |  |
|----------------|----------|-----|-----------------|-----------------|---|
| Weiß, glänzend | 0.110 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 22VW0.100.44000 | |
| Permanent, PVC | 0.110 mm | 250 | 210 mm x 297 mm | 22VW0.100.44700 | |
| | 0.110 mm | 40 | 297 mm x 420 mm | 22VW0.100.43100 | |



PREMIUM BACKLIT-FOLIE


Transluzente, matte Folie für Bildpräsentationen in hinterleuchteten Displays, Hinweisschildern oder Leuchtkästen. Durch die hochporöse Beschichtung trocknet die Oberfläche auch bei hohem Tintenauftrag sofort. Das Druckbild wird spiegelverkehrt auf die beschichtete Seite aufgebracht. Die Betrachtungsweise durch die Folie bietet somit gleichzeitig Schutz vor Beschädigung.

| ▪ Backlit Jet | | | | |
|---|----------|----|-----------------|-----------------|
| Transluzent, matt | 0.125 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 20146.125.44100 |
| Polyester | 0.125 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 20146.125.43100 |

PREMIUM REPRO-FOLIE

Beschichteter, klar transparenter Polyesterfilm für die Herstellung von positiven oder negativen Reprovorgängen für den Sieb-, Flexo- und Tampondruck. Die HD Version bietet eine noch höhere Tintenaufnahme und schnellere Trocknungszeit sowie durch die Optimierung der Druckereinstellung eine noch höhere UV Dichte. Durch die nanoporöse Beschichtung trocknen die Bilder extrem schnell, wodurch die Druckgeschwindigkeit weiter gesteigert werden kann. Der Film erfüllt die höchsten Anforderungen an Passergenauigkeit, Dimensionsstabilität und Planlage. Nicht zuletzt verfügt der Film über eine gute mechanische Widerstandsfähigkeit.

| ▪ Reprojert P HD | | | | |
|--|----------|-----|-----------------|-----------------|
| Klar, glänzend | 0.165 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 20490.165.44000 |
| Polyester | 0.165 mm | 100 | 297 mm x 420 mm | 20490.165.43000 |
| | 0.165 mm | 50 | 329 mm x 483 mm | 20490.165.43800 |



T-SHIRT TRANSFER – INK JET

PREMIUM TRANSFERPAPIER FÜR WEISSE UND HELLE TEXTILIEN

Spezialpapier zum Bedrucken von weißen und hellen T-Shirts, Baseballkappen oder anderen Baumwolltextilien. Drucken Sie Ihr Motiv (in hoher Auflösung) seitenverkehrt auf das speziell beschichtete Transferpapier, legen Sie es mit der Druckseite nach unten auf das Textil und übertragen Sie das Bild mit Hilfe eines Bügeleisens oder einer Heisspresse.

| | | | |
|-------------------|-----|-----------------|---|
| ▪ Transfer Jet ST | | |    |
| | 10 | 210 mm x 297 mm | 04100.000.51000 |
| | 50 | 210 mm x 297 mm | 04100.000.44100 |
| | 500 | 210 mm x 297 mm | 04100.000.44800 |
| | 50 | 297 mm x 420 mm | 04100.000.43100 |
| | 500 | 297 mm x 420 mm | 04100.000.41800 |

PREMIUM TRANSFERPAPIER FÜR WEISSE UND DUNKLE TEXTILIEN

Spezialpapier zum Bedrucken von schwarzen, farbigen und hellen T-Shirts, Baseballkappen oder anderen Baumwolltextilien. Drucken Sie Ihr Motiv (in hoher Auflösung) auf das speziell beschichtete Transferpapier, legen Sie es mit der Druckseite nach oben auf das Textil und übertragen Sie das Bild mit Hilfe eines Bügeleisens oder einer Heisspresse.

| | | | |
|----------------------|-----|-----------------|---|
| ▪ Transfer Jet Black | | |    |
| | 5 | 210 mm x 297 mm | 04250.000.50400 |
| | 50 | 210 mm x 297 mm | 04250.000.44100 |
| | 500 | 210 mm x 297 mm | 04250.000.44800 |
| | 50 | 297 mm x 420 mm | 04250.000.43100 |
| | 250 | 297 mm x 420 mm | 04250.000.41700 |



T-SHIRT TRANSFER – TONER FARBE

PREMIUM TRANSFERPAPIER FÜR WEISSE UND HELLE TEXTILIEN

Ein Spezialpapier zum Bedrucken von weißen und hellen T-Shirts, Baseballkappen oder anderen Baumwolltextilien. Das Papier ist universell, sowohl auf Druckern mit ölbasiertem Toner als auch auf Druckern mit ölfreiem Toner, einsetzbar. Drucken Sie Ihr Motiv auf das speziell beschichtete Transferpapier und übertragen Sie das Bild mit Hilfe einer Heisspresse auf das Textil. Die HT-Version ist auch für Drucker, die mit hoher Temperatur arbeiten, geeignet.

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Textrans ST/S | | | |    |
| | Führungskante kurz | 50 | 210 mm x 297 mm | 04807.000.44100 |
| | 50 | 297 mm x 420 mm | 04807.000.43100 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Textrans HT/S | | | |     |
| | Führungskante kurz | 50 | 210 mm x 297 mm | 04827.000.44100 |
| | 50 | 297 mm x 420 mm | 04827.000.43100 | |



PREMIUM UNIVERSAL OHP-FOLIEN

Klare Folie für Drucker und Kopierer. Besonders geeignet für OHP-Päsentationen oder transparente Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten die identische Universalbeschichtung und bietet damit absolute Sicherheit beim Einlegen in den Drucker. Erhältlich in verschiedenen Formaten, z.B. klar, mit abziehbarem Papierstreifen usw.

| | | | | |
|---|----------|-----|-----------------|-----------------|
| <div style="text-align: right;">  </div> | | | | |
| <p>▪ BG-71</p> | | | | |
| Klar | 0.100 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29710.100.44100 |
| Polyester | 0.100 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29710.100.44000 |
| | 0.100 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29710.100.43100 |
| <div style="text-align: right;">  </div> | | | | |
| <p>▪ BG-71.5 RS</p> | | | | |
| Klar, Polyester | 0.100 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29715.100.44100 |
| Kurzzeitig abziehbarer | 0.100 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29715.100.44000 |
| Papierstreifen | 0.100 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29715.100.43100 |
| <div style="text-align: right;">  </div> | | | | |
| <p>▪ BG-71.6 RS</p> | | | | |
| Klar, Polyester | 0.100 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29716.100.44000 |
| Längsseitig abziehbarer | | | | |
| Papierstreifen | | | | |



PREMIUM UNIVERSAL HIGH HEAT OHP-FOLIE

Klare Folie, die aufgrund ihrer höheren Dicke auch für Geräte, die bei höheren Temperaturen fixieren, geeignet ist. Besonders geeignet für OHP-Präsentationen oder transparente Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten die identische Universalbeschichtung und bietet damit absolute Sicherheit beim Einlegen in den Drucker.

| | | | | | | |
|-----------|----------|-----|-----------------|-----------------|--|---|
| ■ BG-72 | | | | | |    |
| Klar | 0.125 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29720.125.44100 | | |
| Polyester | 0.125 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 29720.125.44000 | | |
| | 0.125 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29720.125.43100 | | |
| | 0.175 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29720.175.44100 | | |

DIGITALDRUCK



PREMIUM OHP-FOLIEN

Die speziell beschichtete Folie ist geeignet für den Einsatz auf den meisten Schwarz/Weiß Druckern. Die angeraute Seite sorgt für einen exzellenten Durchlauf und die glatte Druckseite für eine präzise Randschärfe und gute Tonerhaftung. Die thermostabilisierte BG-68 eignet sich auch für Laserdrucker, die bei höheren Temperaturen fixieren.

| | | | | |
|---|----------|----|-----------------|-----------------|
| <div style="text-align: right;"></div> | | | | |
| ▪ BG-67 | | | | |
| Klar, Polyester | 0.100 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29670.100.44100 |
| <div style="text-align: right;"> </div> | | | | |
| ▪ BG-68 | | | | |
| Klar | 0.125 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29680.125.44100 |
| Polyester | 0.125 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29680.125.43100 |

STANDARD OHP-FOLIE

Die klare Folie ist geeignet für den Einsatz auf den meisten Schwarz/Weiß Druckern. Die glatte Seite sorgt für einen exzellenten Durchlauf und die beschichtete Seite für eine präzise Randschärfe und gute Tonerhaftung.

| | | | | |
|---|----------|----|-----------------|-----------------|
| <div style="text-align: right;"></div> | | | | |
| ▪ BG-64 | | | | |
| Klar | 0.100 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29640.100.44100 |
| Polyester | 0.100 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29640.100.43100 |

PREMIUM AQUALINE UNIVERSAL OHP-FOLIEN

Universalkopierfolie für Trockentonergeräte mit beidseitig umweltfreundlicher, lösungsmittelfreier Beschichtung auf Wasserbasis. Die antistatische Folie garantiert einen sicheren Durchlauf und eine ausgezeichnete Tonerhaftung. Die X-520 Version behält durch ihre spezielle Beschichtung auch bei Geräten, die bei höheren Temperaturen fixieren, ihre Planlage bei.

| | | | | |
|---|----------|-----|-----------------|-----------------|
| <div style="text-align: right;"></div> | | | | |
| ▪ X-500 | | | | |
| Klar | 0.100 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 35000.100.44000 |
| Polyester | 0.100 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 35000.100.43100 |
| <div style="text-align: right;"> </div> | | | | |
| ▪ X-520 | | | | |
| Klar, Polyester | 0.125 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 35200.125.44000 |

PREMIUM UNIVERSAL OHP-FOLIEN

Universalkopierfolie für Trockentonergeräte. Die antistatische Folie garantiert einen sicheren Durchlauf und eine ausgezeichnete Tonerhaftung. Die X-130 Version behält durch ihre spezielle Beschichtung auch bei Geräten, die bei höheren Temperaturen fixieren, ihre Planlage bei.

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> X-100 | | | | | |  |
| Klar Polyester | 0.100 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 31000.100.44000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> X-102 | | | | | |    |
| Klar, Polyester Längsseitig abziehbarer Papierstreifen | 0.100 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 31020.100.44000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> X-130 | | | | | |   |
| Klar Polyester | 0.125 mm 0.125 mm | 100 50 | 210 mm x 297 mm 297 mm x 420 mm | 31300.125.44000 31300.125.43100 | | |

STANDARD UNIVERSAL OHP-FOLIE

Standardkopierfolie für Trockentonergeräte. Die antistatische Folie garantiert einen sicheren Durchlauf und eine gute Tonerhaftung.

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> X-10.0 | | | | | |  |
| Klar Polyester | 0.100 mm 0.100 mm | 100 50 | 210 mm x 297 mm 297 mm x 210 mm | 39100.100.44000 39100.100.43100 | | |



OHP – INK JET / OHP – UNIVERSAL

PREMIUM OHP-FOLIEN

Klare Folie für farbrillante OHP-Präsentationen. Erhältlich in verschiedenen Formaten. Die Folie mit dem kurzzeitig abziehbaren Papierstreifen eignet sich speziell für Drucker von Hewlett Packard. Durch die spezielle Beschichtung trocknet die Tinte schnell und ist unmittelbar nach dem Druck wischfest.

| ■ BG-32 Plus  | | | | |
|---|----------|-----|-----------------|-----------------|
| Klar | 0.100 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29300.100.44100 |
| Polyester | 0.100 mm | 500 | 210 mm x 297 mm | 29300.100.44800 |
| | 0.100 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29300.100.43100 |
| | 0.100 mm | 500 | 297 mm x 420 mm | 29300.100.41800 |
| ■ BG-32.5 RS Plus    | | | | |
| Klar | 0.100 mm | 20 | 210 mm x 297 mm | 29305.100.52000 |
| Polyester | 0.100 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29305.100.44100 |
| Kurzzeitig abziehbarer Papierstreifen | 0.100 mm | 50 | 297 mm x 420 mm | 29305.100.43100 |

PREMIUM UNIVERSAL OHP-FOLIE

Universalfolie für professionelle OHP-Präsentationen. Diese Folie besitzt auf der einen Seite eine besondere Ink Jet Beschichtung für schnelltrocknende, wischfeste und farbrillante Drucke, auf der anderen Seite ist sie speziell für S/W- und Farbdrucker und -kopierer beschichtet und bietet eine hervorragende Tonerhaftung.

| ■ BG-40.5 RS        | | | | |
|---|----------|----|-----------------|-----------------|
| Klar | 0.100 mm | 50 | 210 mm x 297 mm | 29405.100.44100 |
| Polyester | | | | |
| Kurzzeitig abziehbarer Papierstreifen | | | | |



SCHREIBFOLIEN

SCHREIBFOLIEN

Schreibfolien ermöglichen Ihnen auch während Konferenzen oder Präsentationen spontane Einfälle zu visualisieren. Mit allen handelsüblichen, permanenten oder nicht-permanenten Folienstiften beschriftbar. Als Standardformat, in Rollen oder als Schreibblock mit Millimeterpapier-Zwischenlage erhältlich.

Klar transparente Folie, mit allen handelsüblichen, permanenten oder nicht-permanenten Folienstiften beschriftbar, mit schützendem Zwischenlageblatt.

▪ WOF Sheet

| | | | | |
|-----------------|----------|-----|-----------------|-----------------|
| Klar, Polyester | 0.100 mm | 100 | 210 mm x 297 mm | 25005.100.44000 |
|-----------------|----------|-----|-----------------|-----------------|


Klar transparente Filmrollen für den OHP-Projektor, mit allen handelsüblichen, permanenten oder nicht-permanenten Folienstiften beschriftbar.

▪ WOF Roll

| | | | | |
|--------------------|----------|---|---------------|-----------------|
| Klar, Polypropylen | 0.030 mm | 1 | 297 mm x 30 m | 24800.030.20303 |
|--------------------|----------|---|---------------|-----------------|



Film ohne Spezialaus-rüstung



Film mit angeleimtem Schutzblatt an der kurzen Seite



Film mit angeleimtem Schutzblatt an der langen Seite



Film mit kurzzeitig abziehbarem Papierstreifen



Film mit längsseitig abziehbarem Papierstreifen

Auf Anfrage sind Folex Folien mit speziellen Optionen und Formaten erhältlich.
Weitere Informationen unter: www.folex.com und www.regulus.de



folex[®]

Folex AG
Bahnhofstrasse 92
6423 Seewen SZ
Schweiz
Tel +41 41 819 39 39
Fax +41 41 810 01 35
int.sales@folex.ch
www.folex.com

Folex Limited
Cranmore Place
Cranmore Boulevard
Solihull
West Midlands B90 4RZ
Grossbritannien
Tel +44 121 733 3833
Fax +44 121 733 3222
sales@folex.co.uk
www.folex.co.uk

Folex Coating GmbH
Unnauer Weg 6c
50767 Köln
Deutschland
Tel +49 221 97 94 79 0
Fax +49 221 97 94 79 9
info@folex.de
www.folex.de

Regulus GmbH
Paul-Gossen-Str. 114
91052 Erlangen
Deutschland
Tel +49 9131 3002 0
Fax +49 9131 1349 9
info@regulus.de
www.folex.de