

DATENBLATT 20146.125.44100

Backlit Jet

Eine spezielle Folie für hinterleuchtete Bilder für den Einsatz als Lampenschirme, Windlichter, Laternen und Displays, die rückseitige Lichtquellen einsetzen, um mehr Leuchtkraft zu erreichen. Die Spezialbeschichtung nimmt auch grössere Tintenmengen auf und ist trotzdem schnell trocken.

Drucksysteme



Formate

Artikelnummer	Format	Nennstärke (mm)	Verpackungsmenge
20146.125.44100	A4	0.125	50
20146.125.43100	A3	0.125	50

Technische Daten

Charakteristik

- Brillante und leuchtende Ausdrücke
- Exzellente Dimensionsstabilität
- Gute Lichtstabilität
- Hervorragende Randschärfe
- Hohe Tintenaufnahme-Kapazität
- Sofort trocknend
- Spezielle Beschichtung für Backlit Displays

Ausführung

- Matt Transuzente Oberfläche

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	Ink Jet
-------------------------	---------

Breite (inch)	8.27
Breite (mm)	210
Druckseite	Matte Seite
Format	A4
Länge (inch)	11.69
Länge (mm)	297
Nennstärke (mil)	5
Nennstärke (mm)	0.125
Rückseite	Glänzende Seite
Träger [Trägermaterial]	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	50

Kompatibilität

- Auf den meisten Kleinformat Ink-Jet-Druckern einsetzbar, wie: HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox etc.

Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Ink-Jet-Drucker, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.


Lagerung


- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

INK JET FILM
INK JET FOLIEN
FILM POUR JET D'ENCRE
FILM PER GETTO D'INCHIOSTRO



Swiss quality 

folex[®]
I M A G I N G

- HP ✓
- CANON ✓
- EPSON ✓
- APPLE ✓
- DIGITAL ✓
- KODAK ✓
- LEXMARK ✓
- OLIVETTI ✓
- TEKTRONIX ✓
- XEROX ✓
- ETC.

Backlit Jet
0.125 mm
50 Sheets A4

